


# VeDoSafe allround connectivity Paket



*VeDoSafe ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Kommunikation und verbindet unzählige Geräte und Systemkomponenten.*

**Effizient arbeitende Unternehmen entscheiden sich für VeDoSafe, eine Softwarelösung, die alle eingehenden Nachrichten und Alarme überwacht, kontrolliert und schützt. VeDoSafe ist eine leistungsstarke, mehrsprachige und benutzerfreundliche Softwarelösung auf Windows-Basis, die eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern unterstützen kann. Sie ist der Knotenpunkt für die gesamte Kommunikation, einschließlich des Sendens und Empfangens von Nachrichten, Alarmen oder Warnungen von allen Abteilungen, Geräten und Mitarbeitern.**

#### **Alarmierung und Überwachung**

*Brandmeldeanlagen, Sicherheitssysteme, Aufzugsalarme, Poolalarme, deaktivierte Alarme.*

Die Integration von VeDoSafe mit allen verfügbaren Alarm- und Sicherheitssystemen sorgt für ein zusätzliches Maß an Sicherheit für Personal und Gäste. Wenn mehrere Alarme aktiviert werden, kann VeDoSafe feststellen welche Mitarbeiter

benachrichtigt werden sollen, und die voreingestellten Nachrichten können dann an die entsprechenden Mitarbeiter gesendet werden. Sie erhalten Einblick in Alarmberichte, um festzustellen, ob es Sicherheitsverletzungen oder Sicherheitsausfälle gibt.

#### **Ruftaster**

Ein einziger Tastendruck sendet einen Alarm über VeDoSafe an alle relevanten Mitarbeiter und gibt an wo genau Hilfe benötigt wird

wie etwa in Sitzungsräumen, beim Empfang, der Rezeption oder in den Gastro-Räumlichkeiten.


**“VeDoSafe bündelt die gesamte Kommunikation auf einer Plattform”**

#### **Tablets / Smartphones**

Nutzen Sie die Kommunikation in beide Richtungen mit jedem bei der VeDoSafe-Software registrierten Gerät über einen Webbrowser. Geeignet für Benutzer, die ständig unterwegs sind, z. B. im Sicherheitsbereich, im Hausdienst oder im technischen Dienst.

**Die VeDoSafe-Software vereint eine breite Palette von Geräten wie etwa:**

- Pager
  - Tablets/Smartphones
  - Rufknöpfe
  - Funkgeräte
  - Türklingeln
  - DECT-Telefon
  - Systeme für Alleinarbeitende
  - Brandmeldsysteme
  - Sicherheitssysteme
  - Lift Alarmer
  - Schwimmbad Alarmer
  - inaktivierte Alarmsysteme
- und viele weitere Geräte von Drittanbietern



Das Dashboard ist die Startseite von VeDoSafe und enthält alle aufrufbaren Funktionen für den Anwender.

### Pager

Informationen und Nachrichten können an jeden Pager (auch mit Gürtelclip erhältlich) gesendet werden. Diese kostensparende diskrete Gerätekommunikation bietet ein zuverlässige Raumabdeckung, die Mobiltelefone nicht bieten können.

### SMS-Text

Das VeDoSafe GSM-Modul ermöglicht es dem Benutzer, Nachrichten zu senden und zu empfangen.

### DECT Telefone

Diese werden integriert, um einen erstklassigen Service zu bieten und eine klare Kommunikation zu ermöglichen. Das DECT-Telefon verfügt über alle Funktionen eines Pagers bei Alarmierung.

### Einzel arbeitende Mitarbeiter

Mitarbeiter, die oft alleine arbeiten, können direkt mit VeDoSafe verbunden werden. Voreingestellte Meldungen können zur Warnung vor einem Problem oder bei einer Sicherheitsverletzung gesendet werden

Dies gibt eine gutes Sicherheitsgefühl und stellt die jederzeitige Kommunikation sicher.

### Türklinkeln


Wenn es an der Haustür klingelt, wird eine Nachricht an die Pager der Mitarbeiter gesendet. Die Mitarbeiter können sofort darauf reagieren, egal wo sie sich gerade befinden. Auf diese Weise kann die gleiche Arbeitsleistung mit reduziertem Personaleinsatz erbracht werden.

### Funkgeräte


Dieses Modul versendet Nachrichten an digitale Funkgeräte, um dem Personal gezielte und spezifische Anweisungen zu geben.

### Meldungen und Warnungen


Direkte oder voreingestellte Nachrichten, die einfach über die Tastatur eingegeben werden können, übermitteln kritische Ereignisse, Warnungen und Daten an jeden Endpunkt. VeDoSafe kann wiederkehrende und voreingestellte Nachrichten versenden, z.B. Wartungsmeldungen oder einmalige




Nachrichten. Außerdem kann VeDoSafe Benachrichtigungen an Einzelpersonen oder an Gruppen von Personen senden. Ob es sich um eine Statusaktualisierung oder eine Alarmmeldung handelt, sie können sicher sein, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen erhalten.




Gewährleistet die Verantwortlichkeit des Personals.




Vorprogrammierte Textnachrichten.




Suche nach Nachrichten, die zu einer bestimmten Zeiten gesendet wurden.



Sie behalten den Überblick über Falsch- und Testwarnungen.



Selbstkonfigurierbar.



Berichte zeigen Alarme und Fehler an.

## Eigenschaften



### Schnelle Installation

Der Installationsassistent benötigt im Durchschnitt 15 Minuten. Dies umfasst die

Installation eines Net-Frameworks, Webserver-Ports, einer lokalen Datenbank oder Verbindung zu einer externen, von der Website angegebenen Datenbank.



### Geschwindigkeit der Nachrichtenverarbeitung

VeDoSafe wurde speziell entwickelt, um Daten mit maximaler Geschwindigkeit zu verarbeiten.

Stresstestergebnisse für das Senden von Nachrichten an einen Pager zeigen eine konstante Übertragungsrate von einer Nachricht pro Sekunde.



### Reporting

Verfolgung von Mitteilungen und Berichten der einzelnen Personen, Abteilungen oder Geräten. Überprüfung von Daten und Meldungen zur Gewährleistung der Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter. Transparente Berichterstattung über kritische Ereignisse von Alarm- und Sicherheitssystemen.



### Tastatur-Kurzbefehle

Unbegrenzte Anzahl vorprogrammierbarer Hotkeys zur Einstellung vordefinierter Nachrichten für die schnelle Benachrichtigung von Pägern, Walkie-Talkies, DECT-Telefonen, E-Mail-Adressen, mobilen und PC-Benutzern.




### Lay-Out anpassbar

Die VeDoSafe-Software ist äußerst flexibel und eignet sich für jedes Unternehmen, schon ab zwei Anwendern bis hin zu großen internationalen Unternehmen mit einer sehr großen Zahl von Nutzern. Weitere Benutzer können leicht hinzugefügt werden. VeDoSign stimmt mit Ihnen ab, was für Ihr Unternehmen erforderlich ist.



### Alarm Monitoring

VeDoSafe erfasst die Daten von Zugangskontrollsystemen, Brandmeldeanlagen, kabelgeführten Sicherheitssystemen, CCTV-Systemen und sendet sie an den gewünschten Empfänger, sei es eine einzelne Person oder eine ganze Gruppe.



Software Lösung, die alle eingehenden Nachrichten und Alarmer überwachet, steuert und kontrolliert.

## Häufig gestellte Fragen

- Kann ich sehen, welche Nachrichten gesendet oder empfangen worden sind?**  
 Ja, in den Protokollen können Sie die gesendeten Nachrichten einsehen und auch das Datum, die Uhrzeit und den Inhalt aller gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen.
- Kann ich VeDoSafe auch in Kombination mit Mobiltelefonen nutzen?**  
 Ja, es ist mit der Android und iOS-Software möglich, sich bei VeDoSafe einzuloggen.
- Kann ich das Layout des Dashboards verändern?**  
 Ja, das Dashboard von VeDoSafe lässt sich leicht an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen.
- Kann ich mehrere Geräte anschließen?**  
 Ja, Sie können DECT-Telefone, Pager, Mobiltelefone, PCs, Walkie-Talkies und E-Mail-Adressen mit VeDoSafe verbinden.

- Können wir unsere Brandmeldezentrale mit VeDoSafe verbinden?**

Ja. Sie können mehrere Systeme entweder über einen potentialfreien Kontakt oder über eine serielle Schnittstelle an VeDoSafe anschließen.

- Können wir mit VeDoSafe auf mehr als einem PC arbeiten?**

Ja, VeDoSafe kann auf mehreren PCs innerhalb desselben Gebäudes oder im selben Netzwerk installiert werden.

## Minimale Systemanforderung

- Betriebssystem:** Windows 7 / Server 2008R2 oder höher. Mindestens .net 4.5.2 Framework: Ihre aktuelle Version wird während der Installation durch den VeDoSafe-Installationsassistenten automatisch erkannt und aktualisiert.
- RAM-Speicher:** mindestens 4 GB
- Speicherplatz:** 600 MB bis max 10 GB, Je nach Größe der Datenbank beträgt die normale Installation etwa 600 MB.

- Database:** Minus SQL 2012, wenn eine Verbindung zu einer bestehenden externen Datenbank gewünscht wird, andernfalls erstellt der VeDoSafe-Installationsassistent während der Installation seine eigene SQL2014-Datenbank-Engine.
- Webbrowser für Web Client login:** Safari / Mobile Safari / Chrome / Firefox / Internet Explorer 10 oder höher.
- Netzwerkverbindungen:** Ein Netzwerkanschluss ist erforderlich. Es sei denn, VeDoSafe ist nur für den direkten Anschluss serieller Ein- und Ausgänge an Geräte vorgesehen.
- Bildschirmauflösung:** 1024x768

**Zur Beratung und Abstimmung Ihrer Systemlösung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.**

**Direkt: +49 (0)171 1 986 986  
E-Mail: info@vedosign.de**